

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

**„REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO WYODRĘBNIONEGO Z BUDŻETU
GMINY NAREW”**

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

1. Przedmiot zamówienia:

Remont świetlic wiejskich w miejscowościach:

- 1.1. Makówka
- 1.2. Chrabostówka
- 1.3. Kowęła
- 1.4. Lachy
- 1.5. Gorodczyno
- 1.6. Janowo
- 1.7. Gradoczno
- 1.8. Doratynka
- 1.9. Odrynki
- 1.10. Ogrodniki
- 1.11. Białki

2. Zakres zamówienia:

2.1. Zadanie 1.

Makówka: Wymiana podwalin w budynku o konstrukcji skrzyniowej z bala sosnowego o wymiarach 22,50m x 22,50m x 9,30m szt. 2 i 22,50m x 22,50m x 13,95m szt. 2 (wilgotność podwalin 18%)

Kowęła: Remont podłogi o wym. 9,7m x 8,7m

2.2. Zadanie 2:

Makówka

- Wymiana drzwi zewnętrznych lewych o szer. 1m
- Wymiana okien szt. 3
- Obróbka okien z wymianą parapetów.
- Obróbka drzwi

2.3. Zadanie 3:

Chrabostówka:

- Wymiana drzwi zewnętrznych lewych o szer. 1m
- Wymiana okien szt. 6
- Obróbka okien z wymianą parapetów
- Obróbka drzwi

2.4. Zadanie 4:

Lachy:

- Termoizolacja budynku o wymiarach ścian: 6,80m x 3,60m; 9,55m x 3,80m; 7,75m x 3,60m, 5,50m x 3,80m; 3,60m x 2,60m; 1,0m x 2,60m

2.5. Zadanie 5:

Gorodczyno:

- Wymiana okien szt. 9
- Obróbka okien z wymiana parapetów.

2.6. Zadanie 6:

Janowo:

- Wymiana drzwi zewnętrznych lewych szt. 1
- Wymiana drzwi wewnętrznych szt. 2
- Obróbka drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

2.7. Zadanie 7:

Gradoczno:

- Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1
- Wymiana okien szt. 2
- Obróbka drzwi zewnętrznych
- Obróbka okien z wymianą parapetów

2.8. Zadanie 8:

Doratynka:

- Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1
- Wymiana okien szt. 5
- Obróbka drzwi zewnętrznych
- Obróbka okien z wymiana parapetów

2.9. Zadanie 9:

Odrynki:

- Wymiana drzwi zewnętrznych
- Obróbka drzwi zewnętrznych
- Zamurowanie otworu po drzwiach garażowych, tynkowanie na zewnątrz i wewnątrz budynku
- Szpachlowanie otynkowanej ściany wewnątrz budynku z przygotowaniem pod malowanie

2.10. Zadanie 10:

Iwanki:

- Wymiana drzwi zewnętrznych lewych szt. 1.
- Wymiana okna szt. 1.
- Obróbka drzwi
- Obróbka okna z wymianą parapetów

2.11. Zadanie 11:

Ogrodniki:

- Wymiana drzwi wewnętrznych szt. 1
- Wymiana okien szt. 10
- Obróbka drzwi
- Obróbka okien z wymianą parapetów

2.12. Zadanie 12:

Białki:

- Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1
- Wymiana okien szt. 10
- Obróbka drzwi

- Obróbka okien z wymiana parapetów

3. Wspólny słownik zamówień, definicje:

Kod CPV: 45000000-7, 45421000-4, 45421125-6, 45410000, 45421100-5, 45421131-1 a także poniższe definicje:

Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym.

Skrzydło – ruchoma część drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze budowlanym.

Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy lub więcej skrzydeł umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub jeden rząd skrzydeł.

Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą.

Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub krośnie.

Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane szklone części.

Okno rozwierane – okno w których skrzydła są otwierane przez ich obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł.

Okno odchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej, przechodzącej przez górną krawędź skrzydła.

Stalarka drzwiowa typowa – - drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła $U = 1,7 [W/(m^2 \cdot K)]$ – dla całych drzwi. skrzydło drzwi z pełną płytą, fabrycznie wykończone z malowaniem, okute blachą, bez wizjera, trzy zawiasy, zamek i druga wkładka, szyld/y i klamka. Futryna metalowa pomalowana 2x i zagruntowana, listwa aluminiowa progowa. Zakres robót obejmuje także: demontaż i montaż skrzydła wraz z futryną oraz okna wraz z futryną, wymianę na nowe uszkodzonych szpalet jeśli nastąpi ich uszkodzenie, częściowe rozkucie lub zamurowanie, jeśli istnieje taka konieczność, wywóz gruzu na wysypisko. Do oferty można załączyć prospekt z opisem budowy drzwi i okna.

4. Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę cenową należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Remont świetlic wiejskich” do dnia **22 sierpnia 2016 r., do godziny 15.00.** na **formularzu oferty cenowej**, którego wzór stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego zaproszenia na podstawie przedmiaru zakresu robót określonego w **załączniku Nr 2** do zaproszenia oraz przeprowadzonej wizji lokalnej.

Cenę w ofercie podajemy cyframi, jako wartość brutto zgodnie z zakresem zamówienia na poszczególne zadania zakresu zamówienia.

5. Inne wymagania.

5.1. Wymieniane okna i drzwi powinny spełniać normy określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1422).

Wymienione drzwi powinny być zamontowane w sposób zgodny z wytycznymi do korzystania przez osoby z deficytem narządu ruchu.

5.2. Zamawiający dopuszcza termin wizji lokalnej zakresu zamówienia na dzień 19 sierpnia w celu określenia warunków realizacji zamówienia w związku z brakiem standaryzacji istniejących drzwi i okien przeznaczonych do wymiany w budynkach użyteczności publicznej po uprzednim powiadomieniu zamawiającego najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2016 r. w sekretariacie zamawiającego pod nr. tel. 856816016.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej.

7. Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

CENA: 80%

GWARANCJA: 20%

Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady:

w kryterium „cena”:

oferta z najniższą ceną ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 80 punktów procentowych.

Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

$$C = \frac{C_{min}}{C_o} \times 80 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena”

C_{min} – cena minimalna

C_o – ocena oferenta

w kryterium „gwarancja”:

Obliczona według poniższego wzoru:

$$G = \frac{G_o - G_{min}}{G_{max} - G_{min}} \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja

G_{max} – gwarancja maksymalna

G_{min} – gwarancja minimalna (36 miesięcy)

G_o – gwarancja oferty ocenianej

Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres gwarancji (60 miesięcy) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium „gwarancja”.

Oferty proponujące okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy nie będą brane pod uwagę

Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C + G$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „cena”

G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „gwarancja”

P – łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach

Oferta Wykonawcy która uzyska największą ilość punktów będzie wybrana jako oferta najkorzystniejsza a Wykonawcy zostanie powierzona realizacja przedmiotowego zamówienia.

Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

8. Termin związania ofertą:

Zadanie nr 1, 3-12 - 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Zadanie nr 2 - niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadania nr 1.